



sharpsafe

SHARPSAFE
5^{DE} GENERATIE



SHARPSAFE 5^{DE} GENERATIE



Geschiedenis van een pionier in de dagelijkse bescherming tegen prikincidenten en duurzaamheid in het verpakkingsbeheer van medisch afval.



Normatieve context



De norm **EN ISO23907-1: 2019** is de internationale regelgeving voor verpakkingen van scherpe voorwerpen. Ze bepaalt de standaarden op het vlak van perforatieweerstand, valweerstand en waterdichtheid. Sinds de herziening in 2019 biedt ze de gebruikers nog meer veiligheid.

ISO 14001 definieert de criteria voor een milieuzorgsysteem en is geschikt voor certificering. Ze stelt een kader voor dat ondernemingen of organisaties kunnen toepassen om een efficiënt milieumanagementsysteem in te voeren.

Verpakkingen — Transportverpakkingen voor gevaarlijke goederen —

Gerecycleerd kunststofmateriaal

ISO 16103:2005 specificeert de eisen en beproevingsmethoden voor de productie van gerecycleerd kunststofmateriaal voor gebruik in verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Ze bevat ook een gids voor het kwaliteitsborgingsprogramma. Vervolgens in de Europese richtlijnen: Richtlijn 2018/852 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval voert een recyclingdoelstelling voor plastic verpakkingen in van 50% in 2025 en 55% in 2030

TRBA 250

TRBA 250 zijn technische regels voor biologische agentia gepubliceerd in Duitsland (Technische Regeln für Biologische Arbeitstoffe). Hun hoofddoel is ook het verminderen van prikincidenten.



Op het gebied van bosbeheer zijn de **FSC**-regels de strengste en de sociale en milieueisen van FSC de hoogste.



De norm **NF X 30-507** is de laatste reglementering die de kenmerken geeft van kartonnen verpakkingen in combinatie met een binnenzak.



Naast de certificatie van enkele monsters maakt het merk NF 302 het zo mogelijk om een fabricageproces te valideren EN regelmatig de **conformiteit EN ISO23907-1:2019** te controleren van de producten die dit kwaliteitslabel dragen.



De **ADR**-wetgeving bepaalt de voorwaarden waaraan de recipiënten die gebruikt worden voor het vervoer over de weg van afval van verzorgingsactiviteiten met infectierisico's of daarmee gelijkgestelden moeten voldoen. Dit afval is ingedeeld als UN 3291. De gehomologeerde modellen van recipiënten krijgen een UN-nr. Al onze collectoren voldoen aan de technische vereisten.


Richtlijn **nr. 94/62/EG** van 20/12/94 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval



Richtlijn **2019/904** betreffende plastics voor eenmalig gebruik, de zogenaamde **Single-use Plastics (SuP)**-richtlijn, werd in juni 2019 aangenomen om de impact van bepaalde plastic producten op het milieu, met name het aquatisch milieu en de volksgezondheid, te voorkomen en te verminderen en de overgang naar een circulaire economie op basis van innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen, producten en materialen te bevorderen.

2010/32/EU: Europese richtlijn van 10 mei 2010 tot toepassing van de raamovereenkomst betreffende de preventie van letsels door scherpe voorwerpen in de ziekenhuis- en gezondheidssector. In elk EU-land bestaan er toepassingsteksten.

SHARPSAFE 5^{DE} GENERATIE



Elke Sharpsafe-container kan in een specifieke context worden gebruikt. Sharpsafe past zich aan de beperkingen van alle soorten zorg of technische diensten aan met veelzijdige modellen. Hieronder vindt u de legende om u te helpen bij uw keuzes.



Ambulant

A



Verpleegkamers

S

NPSD (Near Patient Sharps Disposable - verwijdering van scherpe voorwerpen zo dicht dicht mogelijk bij het punt van zorg)



P



Labo's en technische platformen

L

Beschikbare certificaten:
EN ISO 23907-1:2019 /
KyteMark / ADR UN 3291

Verpakking


Nuttig vol. / Totaal vol.

Afm. in mm (l x b x h)

Afm. opening (l x b)

Optionele veiligheidsklep

Toepassingsbereik



0,2 l

SHA-5173 x x x x

100 / doos


0,17 l / 0,21 l

79 x 39 x 146

25 x 20 mm

Niet beschikbaar

A



0,45 l

SHA-5170 x x x x

100 / doos

0,38 l / 0,43 l

105 x 50 x 170

40 x 30 mm

Niet beschikbaar

A



0,6 l

SHA-5150 x x x x

100 / doos

0,45 l / 0,60 l

108 x 52 x 224

40 x 30 mm

Niet beschikbaar

A



0,8 l

SHA-5165 x x x x

120 / doos

0,67 l / 0,79 l

108 x 90 x 149

58 x 36 mm

Niet beschikbaar

A

P



0,2 l

0,45 l

0,6 l

0,8 l

 	 	 	 
1 l SHA-5160 xxxx 100 / doos 0,85 l / 1,03 l 108 x 90 x 187 58 x 36 mm Niet beschikbaar P 1 l	1,8 l SHA-5050 xxxx 75 / doos 1,45 l / 1,75 l 109 x 120 x 220 57 x 53 mm Niet beschikbaar P 1,8 l	2 l SHA-5140 xxxx 50 / doos 1,67 l / 2,23 l 197 x 126 x 177 55 x 55 mm Beschikbaar P 2 l	3 l SHA-5145 xxxx 50 / doos 2,27 l / 2,68 l 197 x 126 x 203 55 x 55 mm Beschikbaar P S L 3 l

SHARPSAFE 5^{DE} GENERATIE

 **-60%**
CO² REDUCTIE

Elke Sharpsafe-container kan in een specifieke context worden gebruikt. Sharpsafe past zich aan de beperkingen van alle soorten zorg of technische diensten aan met veelzijdige modellen. Hieronder vindt u de legende om u te helpen bij uw keuzes.



Ambulant

A



Verpleegkamers

S

NPSD (Near Patient Sharps Disposable - verwijdering van scherpe voorwerpen zo dicht dicht mogelijk bij het punt van zorg)

P



Labo's en technische platformen

L

Beschikbare certificaten:
EN ISO 23907-1:2019 /
KyteMark / ADR UN 3291

Verpakking

Nuttig vol. / Totaal vol.

Afm. in mm (l x b x h)

Afm. opening (l x b)

Optionele veiligheidsklep

Toepassingsbereik



4 l

SHA-5100 xxx

50 / doos

3,21 l / 4,17 l

175 x 175 x 245

55 x 55 mm

Beschikbaar

S L

4 l



7 l

SHA-5110 xxx

50 / doos

5,54 l / 6,76 l

175 x 175 x 380

55 x 55 mm

Beschikbaar

S L

7 l



9 l Hoog

SHA-5111 xxx

40 / doos

7,16 l / 9,37 l

175 x 175 x 498

72 x 55 mm

Niet beschikbaar

L

9 l Hoog



9 l

SHA-5117 xxxx

20 / doos

7,52 l / 9,50 l
291 x 292 x 195
210 x 65 mm

Beveiligde toegang

S **L**



13 l

SHA-5115 xxxx

20 / doos

10,32 l / 12,39 l
292 x 195 x 353
210 x 65 mm

Beveiligde toegang

L



24 l

SHA-5120 xxxx

15 / doos

18,85 l / 24,00 l
450 x 230 x 335
365 x 95 mm

Beveiligde toegang

L



30 l

SHA-5180 xxxx

15 / doos

24,07 l / 28,89 l
450 x 230 x 415
365 x 95 mm

Beveiligde toegang

L

9 l

13 l

24 l

30 l

SHARPSAFE 5^{DE} GENERATIE

-88%
CO² REDUCTIE

**Gemaakt van 100%
gerecycleerd plastic**

De bevestiging en de stabilisatie van de naaldcontainers voor prikkelijke voorwerpen door middel van steunen dragen bij tot de preventie van ongevallen met blootstelling aan bloed door prikkelijke voorwerpen. In overeenstemming met ISO 23907-1:2019 en de EG-richtlijn 2010/32/EU stellen wij voor om werkplekken te analyseren die zijn uitgerust met containers. Naargelang van de plaats van gebruik, het aantal gebruikscycli, het soort voorwerpen dat moet worden verwijderd, de ergonomie van de werkplekken enz. past het concept Sharpsafe® zich aan met een hele reeks steunen en accessoires.



Universele secundaire stabilisator voor wagentjes: Eco-SafeClip-serie
Horizontale of verticale bevestiging op ronde stangen, vierkante stangen, rails enz.



Adapters voor ronde, vierkante, driehoekige, railvormige, verticale of horizontale stangen.



Secundaire stabilisator voor vlak oppervlak: Eco-SafeStand-serie
Verkrijgbaar in een verplaatsbare versie voor alle Sharpsafe-modellen van 0,3 l tot 13 l.

Compatibiliteit en codes van Sharpsafe naaldcontainers

	Eco-Safestand	Eco-Safeclip SHA-45000000
Sharpsafe 0,8 l	SHA-42520006	•
Sharpsafe 1 l	SHA-42520006	•
Sharpsafe 1,8 l	SHA-42520006	•
Sharpsafe 2 l	SHA-42520006	•
Sharpsafe 3 l	SHA-42520006	•
Sharpsafe 4 l	SHA-42520008	•
Sharpsafe 7 l	SHA-42520008	•
Sharpsafe 9 l hoog	SHA-42520004	•
Sharpsafe 9 l	SHA-42070001	
Sharpsafe 13 l	SHA-42070001	
Verpakking		10 / verpakking

NPSD-design

"NPSD (=Near Patient Sharps Disposable) is een concept om prikwonden te verminderen door Sharpsafe-dozen naar de plaats van verzorging te brengen in trays die ontworpen zijn met meerdere compartimenten. Scherpe voorwerpen worden veilig verwijderd op het "punt van gebruik", waardoor veel risico's op verwondingen worden geëlimineerd.

Verwijdering van prikkende voorwerpen zo dicht mogelijk bij de zorg: Eco-SafeTray-serie



Secundaire stabilisator in de nabijheid van zorghandelingen: Eco-SafeTray-serie

Schalen met 2 of 3 holtes voor het veilig verwijderen van prikkende voorwerpen zo dicht mogelijk bij het einde van de verzorgingstaak.

Onderhoud van de secundaire stabilisatoren Eco-SafeClip: oppervlaktereiniging met detergent/ desinfectiemiddel
Onderhoud Eco-SafeStand en Eco-Safetray secundaire stabilisatoren: oppervlaktereiniging met detergent/ desinfectiemiddel of volledige onderdompeling

Compatibel met Sharpsafe naaldcontainers voor nabij gebruik

	Eco-SafeTray S SHA-43000000	Eco-SafeTray S+ SHA-43040001	Eco-SafeTray L SHA-43010000	Eco-SafeTray M SHA-43050000 Eco-SafeTray M+ SHA-43050001
Sharpsafe 0,8 l	•	-	•	•
Sharpsafe 1 l	•	-	•	•
Sharpsafe 1,8 l	•	-	•	•
Sharpsafe 2 l	•	•	•	•
Sharpsafe 3 l	•	•	•	•
Sharpsafe 4 l	-	•	-	-
Sharpsafe 7 l	-	-	-	-
Sharpsafe 9 l hoog	-	-	-	-
Sharpsafe 9 l	-	-	-	-
Sharpsafe 13 l	-	-	-	-
Verpakking	10 / doos	22 / doos	10 / doos	12 / doos

CLINISAFE 5^{DE} GENERATIE

 **-27%**
CO² REDUCTIE

Kenmerken Clinisafe 5e generatie 30 l, 50 l en 60 l:

- Gemaakt van 30% gerecycleerd plastic
- Volledig open deksel met originele scharnierpositie.
- Definitieve sluitingsindicator: visueel en zeer gemakkelijk te controleren
- Specifieke definitieve sluiting met onafhankelijke veiligheidspalen: geen volgorde bij activering.
- Perfect passend deksel/bodem sluitsysteem
- Buitenafmetingen geschikt voor palletopstelling van 1200 x 800 mm voor een optimale inzameling tijdens het transport naar de afvalverwerkingsinstelling.
- Gecontroleerd op autoclaafbestendigheid (deksel openen, voor gebruik)



Maximale brutomassa / Nuttig volume
Afmetingen (H x B x D mm)
Assemblage: 2 scharnieren
Dubbele sluiting (voorl. en def.)
Gecombineerde wagen
Pedaalwagen met dekselopeningsmechanisme
Lange voorwerpen kunnen verticaal worden geplaatst
Afmetingen opening (mm)
EN ISO23907-1:2019
ADR

Clinisafe 30L REC vol deksel	Clinisafe 50L REC vol deksel	Clinisafe 60L REC vol deksel
13 kg / 25,00 l	16 kg / 40,80 l	20 kg / 49 l
326 x 400 x 300	550 x 400 x 300	670 x 400 x 300
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	••	••
295 x 395	295 x 395	295 x 395
•	•	•
UN3291	UN3291	UN3291
HOS-30L.PB.RECY/4 250 / pallet	HOS-50L.PB.RECY/4 250 / pallet	HOS-60L.PB.RECY/4 200 / pallet
HOS-PB.LID.N 50 / karton	HOS-PB.LID.N 50 / karton	HOS-PB.LID.N 50 / karton

Code / verpakking voor het vat

Code / verpakking voor het deksel

Pedaalwagen voor Clinisafe-
containers en gecombineerde
Clinisafe/Cartosafe/Plastisafe-
containerwagens



HOS-15.004.002
Pedaalwagen compatibel
met Clinisafe vol deksel



HOS-15.004.06/A03
Gecombineerde wagen
voor Clinisafe/Cartosafe



30 l



50 l



60 l

**Clinisafe 30L REC deksel
met ronde opening**

13 kg / 25,00 l
326 x 400 x 300
•
•
•
•
•
•
295 x 395
•
UN3291

HOS-30L.PB.RECY/4
250 / pallet

HOS-PB.LIDPH.N
25 / karton

**Clinisafe 50L REC deksel
met ronde opening**

16 kg / 40,80 l
550 x 400 x 300
•
•
•
•
•
•
295 x 395
•
UN3291

HOS-50L.PB.RECY/4
250 / pallet

HOS-PB.LIDPH.N
25 / karton

**Clinisafe 60L REC deksel
met ronde opening**

20 kg / 49 l
670 x 400 x 300
•
•
•
•
•
•
295 x 395
•
UN3291

HOS-60L.PB.RECY/4
200 / pallet

HOS-PB.LIDPH.N
25 / karton

cartosafe

CARTOSAFE 

Gecombineerde verpakkingen FSC-papier en gerecycleerd papier

Bestaat uit 90% natuurlijke stoffen waarvan 70% **gerecycleerd**
Conform NFX30-507:2018

De CartoSafe-reeks van kartonnen combinatieverpakkingen is ontworpen voor de inzameling, het vervoer en de verwijdering van alle medische afvalstoffen die in dit soort verpakkingen zijn toegestaan.



Waarschuwing: scherpe voorwerpen en onverpakte vloeistoffen zijn niet toegestaan	12 l OND-ANDEC12N	25 l OND-ANDEC25N/4	50 l OND-ANDAP50N/4	50 l OND-HOSPI50N/4
Maximale brutomassa (kg) / Nuttig volume (l)	4,0 kg / 12,00 l	8,0 kg / 25,00 l	12,5 kg / 47,00 l	13,0 kg / 47,00 l
Afmetingen (mm) (l x b x h)	200 x 200 x 385	267 x 267 x 380	401 x 296 x 435	299 x 299 x 587
Sluiting van de zak via lus	•	•	•	•
Heavy-duty binnenzak	•	•	•	•
Markering biologisch risico	•	•	•	•
Handgrepen en randen met vingerbescherming	•	•	•	•
Dubbele sluiting (voorlopig en definitief)	•	•	•	•
ROHS-REACH-conform	•	•	•	•
Hout van duurzame productie – FSC-label	•	•	•	•
ADR UN 3291	•	•	•	•
NFX 30507	•	•	•	•
Verpakking	800 / pallet	800 / pallet	400 / pallet	400 / pallet

Verboden te verwijderen van niet vooraf verpakte prikkende voorwerpen in minicollectoren, dozen voor prikkende voorwerpen of vaten conform ISO23907-1:2019

PLASTISAFE



plastisafe

Gecombineerde plastic verpakkingen van gerecycleerd materiaal

Conform NFX30-507:2018

- Bestaat uit 60% gerecycleerd alveolar plastic
- 25% lichter dan een kartonnen combiverpakking met hetzelfde volume
- Ongevoelig voor vocht
- Geen stofverspreiding
Deze verpakking is geschikt voor gebruik in technische plateaus met deeltjescontrole.
- Gelaste bodem voor extra sterkte en waterdichtheid



Waarschuwing: scherpe voorwerpen en onverpakte vloeistoffen zijn niet toegestaan

	25 l HOS-25L.KP.REC/4	50 l LAAG HOS-50L.KP.REC/4	50 l HOOG HOS-50L.KP.REC.H/4
Maximale brutomassa / Nuttig volume	7,5 kg / 20,00 l	12,5 kg / 46,00 l	12,5 kg / 46,00 l
Afmetingen (mm) (l x b x h)	300 x 250 x 342	355 x 263 x 485	290 x 280 x 600
Heavy-duty binnenzak	•	•	•
Markering biologisch risico	•	•	•
Handgrepen en randen met vingerbescherming	•	•	•
Dubbele sluiting (voorlopig en definitief)	•	•	•
ROHS-REACH-conform	•	•	•
Hout van duurzame productie	•	•	•
ADR UN 3291	•	•	•
NFX 30507	•	•	•
Verpakking (pallet) 1200x800 mm	480 / pallet	330 / pallet	440 / pallet

Verboden te verwijderen van niet vooraf verpakte prikkelijke voorwerpen in minicollectoren, dozen voor prikkelijke voorwerpen of vaten conform ISO23907-1:2019

Ons duurzaam veiligheidsconcept: PACT® (Product / Advice / Control / Training*)

Product

kwaliteitsproducten die milieuvriendelijk zijn

Advice

gespecialiseerd technisch advies inzake veiligheid, prijs-kwaliteitverhouding en milieuvraagstukken

Control

van specifieke meet- en auditinstrumenten

Training

van de opleidingsprestaties en specifieke e-learning

Om haar klanten te begeleiden, biedt Hospidex producten, opleidings- en opvolgingstools aan, ondersteund door een ervaren professioneel team. Het geheel maakt deel uit van onze PACT®-service. Onze PACT®-service is toegewijd aan een tweeledig doel: de bescherming van medewerkers in de gezondheidszorg en duurzaamheid. Ze maakt deel uit van de MVO-activiteiten van onze klanten: openbare en particuliere ziekenhuisgroepen, afvalleveranciers, laboratoria voor medische analyse, onderzoek en farmaceutische industrie.

Het implementatieproces van ons concept gaat gepaard met een nauwe samenwerking met de diensten Hygiëne, Kwaliteit, Directie Zorg, Veiligheid op het werk, Milieu, Logistiek en de diensten Aankopen of Apotheek.

PACT®



Met Hospidex streeft u naar maximale veiligheid door de impact op het milieu te beperken:




Hygiëne/Kwaliteit

- TRBA 250 / ISO23907-1:2019
- Letsels door prikkende voorwerpen verminderen
- Accessoires van gerecycleerd plastic
- Eenhandige ontkoppeling
- Veiligheidsklep (optie)
- Autoclaveerbaar
- Optimalisering van de ruimte in het werkgebied
- Standaardisering van de procedures
- Veilig werken


Arbeidsveiligheid/Milieu

- TRBA 250 / ISO23907-1:2019
- Letsels door prikkende voorwerpen verminderen
- Efficiëntie verhogen
- De CO₂-voetafdruk verkleinen (gerecycleerd plastic, gemaakt in Europa)
- Ook accessoires van gerecycleerd plastic
- Eenhandige ontkoppeling
- Veiligheidsklep (optie)
- Stabiliteit
- Weerstand van de draaggreep
- Duidelijke vulgrens
- Voorlopige en definitieve sluiting
- Perforatieweerstand
- Dichtheid (restvloeistoffen)
- Duidelijke etikettering in de landstaal
- Geoptimaliseerde openingen



Aankoop/logistiek

- TRBA 250 / ISO23907-1:2019
- Letsels door prikkende voorwerpen verminderen
- Accessoires van gerecycleerd plastic
- Kostenoptimalisatie
- Inclusief plaatsing
- Conversietabel
- Ruimtebesparing in het magazijn
- Rationalisering van de referenties
- Concept spaarvariant 3L, 4L en 7L
- 1 enkele contactpersoon





SHARPSAFE
5^{DE} GENERATIE



Distributed by



sharpsafe
clinisafe
platisafe
cartosafe

MK2022-023 / NL